

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 426

Data emissione 11/03/2026



SPETT.
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200
09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 04/03/2026
Descrizione campione Controllo acqua potabile chimico e microbiologico (routine)
Luogo del prelievo FLUMINIMAGGIORE
Data prelievo 04/03/2026 **Ora** 10:30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Verbale di campionamento 26000051 del 04/03/2026
Programma campionamento APAT CNR IRSA 1030 M.29/03* + APAT CNR IRSA 6010 M.29/03*
Confezione campione Confezione 1L Sterile
Condizione del campione/Sigilli Campione conforme
Vettore/Consegna il campione CONSERLAB SARDEGNA SRL
Conservazione campione Refrigerato
Strumento di misura temperatura TERMOMETRO DIGITALE LT 102 (ZP83)
Temperatura di trasporto 6.2°C-6.8°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 426/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto ACQUEDOTTO

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
AMMONIO* APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,1	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
CLORO ATTIVO LIBERO* APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,05	mg/ L			04/03/26 - 04/03/26
CLORURI* APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	53,2	mg/L	≤ 250	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
COLORE* APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA			04/03/26 - 04/03/26
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	523 ±61	µS/cm	≤ 2500	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,26 ±0,22	unità di pH	[6,5 - 9,5]	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
FERRO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	9	µg/L	≤ 200	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
PIOMBO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	9	µg/L	≤ 10	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
MANGANESE* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 50	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
NITRITI* APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 426

Data emissione 11/03/2026

Protocollo Campione 426/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto ACQUEDOTTO

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
ODORE* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente				04/03/26 - 04/03/26
TORBIDITA* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,4	NTU			04/03/26 - 04/03/26
ESCHERICHIA COLI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
COLIFORMI TOTALI* UNI EN ISO 9308-1	^10^	UFC / 100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
ENTEROCOCCI INTESTINALI* APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 22 °C* UNI EN ISO 6222	> 100	UFC/1 mL	senza variazioni anomale	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 36 °C* APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	> 100	UFC/1 mL			04/03/26 - 06/03/26

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

(□□□) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Note legislative

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In base ai valori ottenuti e limitatamente ai parametri indagati, il campione risulta **NON CONFORME** ai limiti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184), relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il rapporto di prova riporta, da gestionale, la dichiarazione che non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Nel caso il campionamento non sia stato effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre

U = Incertezza

Il chimico

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 427

Data emissione 11/03/2026



SPETT.
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200
09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 04/03/2026
Descrizione campione Controllo acqua potabile chimico e microbiologico (routine)
Luogo del prelievo FLUMINIMAGGIORE
Data prelievo 04/03/2026 **Ora** 10:30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Verbale di campionamento 26000051 del 04/03/2026
Programma campionamento APAT CNR IRSA 1030 M.29/03* + APAT CNR IRSA 6010 M.29/03*
Confezione campione Confezione 1L Sterile
Condizione del campione/Sigilli Campione conforme
Vettore/Consegna il campione CONSERLAB SARDEGNA SRL
Conservazione campione Refrigerato
Strumento di misura temperatura TERMOMETRO DIGITALE LT 102 (ZP83)
Temperatura di trasporto 6.2°C-6.8°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 427/1 del 04/03/26
Etichetta/Lotto PIAZZA D'ACQUISTO

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
AMMONIO* APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,1	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
CLORO ATTIVO LIBERO* APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,05	mg/ L			04/03/26 - 04/03/26
CLORURI* APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	56,7	mg/L	≤ 250	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
COLORE* APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA			04/03/26 - 04/03/26
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	531 ±62	µS/cm	≤ 2500	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,28 ±0,22	unità di pH	[6,5 - 9,5]	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
FERRO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	19	µg/L	≤ 200	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
PIOMBO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	8	µg/L	≤ 10	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
MANGANESE* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 50	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
NITRITI* APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 427

Data emissione 11/03/2026

Protocollo Campione 427/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto PIAZZA D'ACQUISTO

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
ODORE* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente				04/03/26 - 04/03/26
TORBIDITA'* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1	NTU			04/03/26 - 04/03/26
ESCHERICHIA COLI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
COLIFORMI TOTALI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC / 100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
ENTEROCOCCI INTESTINALI* APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 22 °C* UNI EN ISO 6222	0	UFC/1 mL	senza variazioni anomale	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 36 °C* APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	0	UFC/1 mL			04/03/26 - 06/03/26

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(□□□) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Note legislative

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In base ai valori ottenuti e limitatamente ai parametri indagati, il campione risulta CONFORME ai limiti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184), relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il rapporto di prova riporta, da gestionale, la dichiarazione che non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Nel caso il campionamento non sia stato effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre

U = Incertezza

Il chimico

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 428

Data emissione 11/03/2026



SPETT.
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200
09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 04/03/2026
Descrizione campione Controllo acqua potabile chimico e microbiologico (routine)
Luogo del prelievo FLUMINIMAGGIORE
Data prelievo 04/03/2026 **Ora** 10:30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Verbale di campionamento 26000051 del 04/03/2026
Programma campionamento APAT CNR IRSA 1030 M.29/03* + APAT CNR IRSA 6010 M.29/03*
Confezione campione Confezione 1L Sterile
Condizione del campione/Sigilli Campione conforme
Vettore/Consegna il campione CONSERLAB SARDEGNA SRL
Conservazione campione Refrigerato
Strumento di misura temperatura TERMOMETRO DIGITALE LT 102 (ZP83)
Temperatura di trasporto 6.2°C-6.8°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 428/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto CENTRO ABITATO PORTIXEDDU

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
AMMONIO* APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,1	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
CLORO ATTIVO LIBERO* APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,05	mg/ L			04/03/26 - 04/03/26
CLORURI* APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	^415^	mg/L	≤ 250	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
COLORE* APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA			04/03/26 - 04/03/26
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1796 ±211	µS/cm	≤ 2500	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,27 ±0,22	unità di pH	[6,5 - 9,5]	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
FERRO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 200	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
PIOMBO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 10	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
MANGANESE* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 50	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
NITRITI* APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 428

Data emissione 11/03/2026

Protocollo Campione 428/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto CENTRO ABITATO PORTIXEDDU

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
ODORE* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente				04/03/26 - 04/03/26
TORBIDITA* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1	NTU			04/03/26 - 04/03/26
ESCHERICHIA COLI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
COLIFORMI TOTALI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC / 100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
ENTEROCOCCI INTESTINALI* APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 22 °C* UNI EN ISO 6222	0	UFC/1 mL	senza variazioni anomale	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 36 °C* APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	0	UFC/1 mL			04/03/26 - 06/03/26

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

(□□□) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Note legislative

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In base ai valori ottenuti e limitatamente ai parametri indagati, il campione risulta **NON CONFORME** ai limiti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184), relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il rapporto di prova riporta, da gestionale, la dichiarazione che non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Nel caso il campionamento non sia stato effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre

U = Incertezza

Il chimico

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali
Via Vesalio n° 13 - 09134 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928



01856

RDP_ST
Rev 1 del 17/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 429

Data emissione 11/03/2026



SPETT.
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Via Vittorio Emanuele, 200
09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 04/03/2026
Descrizione campione Controllo acqua potabile chimico e microbiologico (routine)
Luogo del prelievo FLUMINIMAGGIORE
Data prelievo 04/03/2026 **Ora** 10:30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Verbale di campionamento 26000051 del 04/03/2026
Programma campionamento APAT CNR IRSA 1030 M.29/03* + APAT CNR IRSA 6010 M.29/03*
Confezione campione Confezione 1L Sterile
Condizione del campione/Sigilli Campione conforme
Vettore/Consegna il campione CONSERLAB SARDEGNA SRL
Conservazione campione Refrigerato
Strumento di misura temperatura TERMOMETRO DIGITALE LT 102 (ZP83)
Temperatura di trasporto 6.2°C-6.8°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 429/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto SORGENTE SU MANNAU

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
AMMONIO* APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,20	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
CLORO ATTIVO LIBERO* APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,05	mg/ L			04/03/26 - 04/03/26
CLORURI* APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	63,8	mg/L	≤ 250	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
COLORE* APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA			04/03/26 - 04/03/26
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	615 ±72	µS/cm	≤ 2500	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,60 ±0,23	unità di pH	[6,5 - 9,5]	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26
FERRO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 200	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
PIOMBO* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 10	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
MANGANESE* APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 50	dgl 18	11/03/26 - 11/03/26
NITRITI* APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	dgl 18	04/03/26 - 04/03/26



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 429

Data emissione 11/03/2026

Protocollo Campione 429/1 del 04/03/26

Etichetta/Lotto SORGENTE SU MANNAU

Prova Metodo	Risultato - U	U.M.	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
ODORE* APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente				04/03/26 - 04/03/26
TORBIDITA* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1	NTU			04/03/26 - 04/03/26
ESCHERICHIA COLI* UNI EN ISO 9308-1	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
COLIFORMI TOTALI* UNI EN ISO 9308-1	^26^	UFC / 100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 05/03/26
ENTEROCOCCI INTESTINALI* APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	UFC/100 mL	0	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 22 °C* UNI EN ISO 6222	0	UFC/1 mL	senza variazioni anomale	dgl 18	04/03/26 - 06/03/26
CONTEGGIO COLONIE A 36 °C* APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	0	UFC/1 mL			04/03/26 - 06/03/26

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

(□□□) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Note legislative

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In base ai valori ottenuti e limitatamente ai parametri indagati, il campione risulta **NON CONFORME** ai limiti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184), relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il rapporto di prova riporta, da gestionale, la dichiarazione che non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del laboratorio.

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k = 2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Nel caso il campionamento non sia stato effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre

U = Incertezza

Il chimico